

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010



Obchodní název :	Fasádní Barva-Acrylat (Fassadenweiss ACRYLAT)	Verze (Revize) :	5.0.0 (4.3.0)
Produkt číslo :	221-0141	Datum tisku :	02.06.2016
Datum zpracování :	02.06.2016		

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Fasádní Barva-Acrylat
(Fassadenweiss ACRYLAT) (0141)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikovaná použití

Kategorie produktů [PC]

PC9a - Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

Oblasti použití [SU]

SU22 - Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

SU21 - Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejece)

STAMAT s.r.o. , Komenského 88, 530 01 Pardubice

Telefon : 00420777020062

Oslovovaný partner k informování :

E-mail (odborná osoba): buresp@volny.cz

Webová stránka : www.pufas.de

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 [CLP]

Žádný

2.2 Prvky označení

Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé směsi

EUH208

Obsahuje 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE.

Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Žádný

ODDÍL 3: Složení/ informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné obsažené látky

Žádný

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné informace

Dbát návodu k použití na etiketě. Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce symptomy, opatřit lékařskou radu. Znečištěný, nasáklý oděv vyměňte.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010



Obchodní název :	Fasádní Barva-Acrylat (Fassadenweiss ACRYLAT)	Verze (Revize) :	5.0.0 (4.3.0)
Produkt Číslo :	221-0141	Datum tisku :	02.06.2016
Datum zpracování :	02.06.2016		

Vdechování

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.

Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.

Po kontaktu s očima

Při očním kontaktu oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vymývat vodou, pak konzultovat okamžitě s očním lékařem.

Po požití

Okamžitě vypláchnout ústa a poté se pořádně napít vody. Bezpodmínečně vyhledejte lékaře!

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasivo

Produkt není samohořlavý. Hasicí materiál vyberte podle okolní oblasti.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné spaliny

Žádné informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru

Nevdechovat plyny exploze a hoření. použít vhodný ochranný dýchací přístroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nejsou nutná zvláštní opatření.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zabránění

Inertním absorbovačem odsajte a jako zvláště střežený odpad zlikvidujte. Produkt nevysušit.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz část 7 Osobní ochranné prostředky: viz část 8 Likvidace: viz část 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Ochranná opatření

Zabránit styku s kůží a očima. Neuchovávat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv.

Opatření protipožární ochrany

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na úložné prostory a jímky

Uložte/Skladujte pouze v originálních nádobách. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Pokyny pro společné skladování

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010



Obchodní název :	Fasádní Barva-Acrylat (Fassadenweiss ACRYLAT)		
Produkt číslo :	221-0141	Verze (Revize) :	5.0.0 (4.3.0)
Datum zpracování :	02.06.2016	Datum tisku :	02.06.2016

Další údaje o skladovacích podmínkách

Neskladovat venku Uchovávat vždy v nádobách odpovídajících originálnímu obalu. Dbát pokynů na etiketě. Chránit před horkem a přímým slunečním zářením. Dbát bezpečnostních pokynů a návodu k použití uvedených na obalu.

Neukládat při teplotách pod : Zabránit ochlazení pod 0 °C

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Doporučení

Dodržujte technický návod.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Žádný

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí/obličeje

Vhodná ochrana očí
košíčkové brýle

Ochrana kůže

Ochrana rukou
Při častějším kontaktu s rukama : pryžové rukavice. PVC (Polyvinylchlorid)

Ochrana těla

Nosit uzavřený pracovní oděv. Znečištěné a kontaminované oblečení vysvléci.

Ochrana dýchání

Vhodný respirátor
Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

Obecná nařízení ochrany a hygieny

Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

Omezování expozice životního prostředí

Viz také kapitola 6 a 12.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Bod tání / rozmezí bodu tání :	(1013 hPa)	ca.	0 °C	
Bod varu / rozmezí bodu varu :	(1013 hPa)	ca.	100 °C	
Bod vzplanutí :			žádný/nikdo	Brookfield
Teplota vznícení :			žádný/nikdo	
Hustota :	(20 °C)	ca.	1,46 g/cm ³	
Zkouška oddělení rozpouštědla :	(20 °C)		žádný/nikdo	
Rozpustnost ve vodě :	(20 °C)		dispersable	
Hodnota pH :	(20 °C / 91 g/l)		9,5 - 10	
Viskozita :	(23 °C)		9,5 - 11,5 Pa.s	Haake E30/45 rpm

9.2 Další informace

Žádný

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Při uplatnění doporučených předpisů pro skladování a manipulaci stabilní (viz odstavec 7).

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010



Obchodní název :	Fasádní Barva-Acrylat (Fassadenweiss ACRYLAT)		
Produkt Číslo :	221-0141	Verze (Revize) :	5.0.0 (4.3.0)
Datum zpracování :	02.06.2016	Datum tisku :	02.06.2016

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Možnost reakcí s kyselinami vývin CO₂

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zabránit ochlazení pod 0 °C

10.5 Neslučitelné materiály

Při použití k danému účelu žádné

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při použití k danému účelu žádné

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Žádné informace nejsou k dispozici.

Akutní účinky

Žádná příkazová data

Podráždění a poleptání

Žádné informace nejsou k dispozici.

Primární dráždivost kůže

Žádné informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita při opětovném příjmu (subakutní, subchronická, chronická)

Žádná příkazová data

CRM-účinky (karcinogenní, mutagenní účinky a ohrožená schopnost rozmnožování)

Karcinogenní

Žádné informace nejsou k dispozici.

Mutagenita zárodečných buněk/Genová toxicita

Žádná příkazová data

Toxicita pro reprodukci

Žádná příkazová data

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Žádná příkazová data

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Žádná příkazová data

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná příkazová data

11.5 Dodatečné údaje

Při správném zacházení a dodržování pracovníhygienických opatření není třeba očekávat žádné zdraví škodlivé účinky.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Žádné informace nejsou k dispozici.

Chování v čistítkách odpadních vod

Při přiměřeném spuštění nepatrných koncentrací v adaptované biologické čistítku nejsou očekávány rušení odbouratelnosti oživeného kalu.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010



Obchodní název :	Fasádní Barva-Acrylat (Fassadenweiss ACRYLAT)	Verze (Revize) :	5.0.0 (4.3.0)
Produkt Číslo :	221-0141	Datum tisku :	02.06.2016
Datum zpracování :	02.06.2016		

12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.7 Další ekologická upozornění

Dodatečné údaje

Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Odstranění produktu/balení

Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Anebo po zpevnění uložit společně s domovním odpadem. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

Odpadový klíč/ označení odpadů podle EAK/AVV

Klíč odpadů produkt

08 01 12

příslušně

17 09 04

Označení odpadu

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

příslušně

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Klíč odpadů obal

15 01 02

Označení odpadu

Plastové obaly

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.4 Obalová skupina

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

nepoužitelný

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (EU) 453/2010



Obchodní název :	Fasádní Barva-Acrylat (Fassadenweiss ACRYLAT)		
Produkt Číslo :	221-0141	Verze (Revize) :	5.0.0 (4.3.0)
Datum zpracování :	02.06.2016	Datum tisku :	02.06.2016

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EU-předpisy

Jiné předpisy EU

VOC-Směrnice 2004/42/ES:

- EU mezní hodnota tohoto výrobku (kat. A/a, VŘNH): 30 g/l (2010).

- Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC

Národní předpisy

Ochranná třída vody (WGK)

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Upozornění na změny

02. Klasifikace látky nebo směsi · 02. Prvky označení · 02. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP) · 07. Pokyny pro společné skladování - Třída skladování

16.2 Zkratky a akronymy

Žádný

16.3 Důležité literární údaje a prameny dat

Žádný

16.4 Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle předpisu (EG) č.1207/2008 [CLP]

Žádné informace nejsou k dispozici.

16.5 Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

Žádný

16.6 Instruktažní pokyny

Žádný

16.7 Dodatečné údaje

Žádný

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.